

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» в
Кушевском филиале
Саакян Л.С. _____
ФИО

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Гигиеническая оценка

№ _____ 1212/26 _____ « 19 » _____ 12 2024 ____ года
по протокол лабораторных испытаний № 23-01-26/24121-24-23-01-26/24122-24 от
_____ 12.12.2024г.,
выполненный ИЛ Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае».

Производство начато: 19.12.2024г.

Производство окончено: 19.12.2024г.

1. Основание: **заявление № 1267/1245/ОИ от 03.12.2024г.**

2. Заявитель: МУП «Восточное» администрации Веселовского СП
Юридический адрес: Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В.
ИНН - 2346018044 ОГРН-1132362000737

Фактический адрес: Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В.

3. Наименование объекта: МУП «Восточное» администрации Веселовского СП

4. Место отбора: МУП «Восточное» Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40В

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

6. Вывод: согласно: протокола испытаний № 23-01-26/24121-24-23-01-26/24122-24 от
_____ 12.12.2024г., : вода питьевая отобранная в МУП «Восточное» Павловский район, ст.

Веселая: по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.»

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рахпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru


ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени
Б.Е.Москвича пер, дом 82, тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru; 352031, Краснодарский край,
Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог



Н.В. Щербакова
12.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/24121-24 - 23-01-26/24122-24 от 12.12.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНОЕ" АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2346018044 ОГРН
1132362000737) тел. 8619143253

2. Юридический адрес: 352063, Краснодарский край СТ-ЦА ВЕСЕЛАЯ, УЛ. ЛЕНИНА Д.40 К.В

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Веселая, ул Ленина, д. 40В

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора:

Проба № 23-01-26/24121-24 - В/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Веселовское, ст-ца Веселая, ул
Комсомольская,

Проба № 23-01-26/24122-24 - В/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Веселовское, ст-ца Веселая, ул
Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.12.2024 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Николенко Эллада Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Отделение отбора
и кодирования проб (ст. Кушевская) Кушевский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛ: 05.12.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/24121-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 23-01-26/24122-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1519 от 3 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 23-01-26/24121-24 - 23-01-26/24122-24 от 16.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акты отбора: №23-01-26/24121-24 от 5 декабря 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/24121-04.1.04.2-24, 23-01-26/24122-04.1.04.2-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
2	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
3	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
4	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544
5	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
6	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	425
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24121-24

Образец поступил 05.12.2024 15:30

дата начала испытаний 05.12.2024 15:40, дата окончания испытаний 12.12.2024 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	15,9±3,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24121-24

Образец поступил 05.12.2024 15:20

дата начала испытаний 05.12.2024 15:20, дата окончания испытаний 09.12.2024 13:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Протокол испытаний № 23-01-26/24121-24 - 23-01-26/24122-24 от 12.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Кушевская, пер. Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24122-24

Образец поступил 05.12.2024 15:30

дата начала испытаний 05.12.2024 15:40, дата окончания испытаний 12.12.2024 14:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	15,9±3,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24122-24

Образец поступил 05.12.2024 15:20

дата начала испытаний 05.12.2024 15:20, дата окончания испытаний 09.12.2024 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/24121-24 - 23-01-26/24122-24 от 12.12.2024