

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1215 П

« 19 » апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.04.17 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.04.17 г. 13-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.04.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1215.П.18.04.17.К

2.1215.П.18.04.17.К

Цель отбора: заявка № 766 от
18.04.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 4928

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления -

Номер партии -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Ф.И.О.

В.Г. Шакун


Ф.И.О.

Вода питьевая		№ 1215П от 18.04.2017г			
		Код образца (пробы) 1.1215П.18.04.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	10±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1407	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО	Подпись		
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Л.С. Саакян
МП

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

Гигиеническая оценка

№ 1480/01 » 19 » апреля 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 1215 от 19.04.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Галаган Г.Н.

Зам. технического директора

Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Куцевский филиал ФБУЗ

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Куцевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1214 П

« 19 » апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.04.17 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.04.17 г. 13-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.04.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1214.П.18.04.17.К

2.1214.П.18.04.17.К

Цель отбора: заявка № 766 от
18.04.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 5814

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - _____

Номер партии - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Ф.И.О.

В.Г. Шакур


Ф.И.О.

Вода питьевая		№ 1214П от 18.04.2017г			
		Код образца (пробы) 1.1214П.18.04.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	11±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1406	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка

№ 2478/01 » 19 » апрель 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 1214 от 19.04.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1216 П

« 19 » апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.04.17 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.04.17 г. 13-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.04.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1216.П.18.04.17.К

2.1216.П.18.04.17.К

Цель отбора: заявка № 766 от
18.04.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 459

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _

Номер партии _ - _

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Ф.И.О.

В.Г. Шакун

Ф.И.О.

Вода питьевая		№ 1216П от 18.04.2017г			
		Код образца (пробы) 1.1216П.18.04.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	12±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1408	Общее	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	микробное				"Санитарно-
	число				микробиологический
					анализ
					питьевой воды"
	Общие	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ОКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
	Термотолерантные	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ТКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ 848/01 » 19 » апрель 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 1216 от 19.04.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1217 П

« 19 » апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.04.17 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.04.17 г. 13-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.04.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1217.П.18.04.17.К

2.1217.П.18.04.17.К

Цель отбора: заявка № 766 от
18.04.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в\кран ул.Комсомольская

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Номер партии -



Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакурн

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая		№ 1217П от 18.04.2017г			
		Код образца (пробы) 1.1217П.18.04.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	11±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1409	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю »
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »
Л.С. Саакян
МП
Подпись



Гигиеническая оценка

№ 8482/11 » 9 » апрель 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 1217 от 19.04.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Галаган Г.Н.

Галаган Г.Н.

Зам. технического директора

Тяпкина О.В.

Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1218 П

« 19 » апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 18.04.17 г. 10-00

Дата и время доставки пробы (образца) 18.04.17 г. 13-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 18.04.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 19.04.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.1218.П.18.04.17.К

2.1218.П.18.04.17.К

Цель отбора: заявка № 766 от
18.04.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в \ кран ул. Чапаева

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ -

Номер партии _ -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С


Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.





Вода питьевая		№ 1218П от 18.04.2017г			
		Код образца (пробы) 1.1218П.18.04.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	12±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1410	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Л.С.Саакян
Подпись МП

Гигиеническая оценка

№ 848/М » 19 » апреля 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 1218 от 19.04.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..