

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 353 П

« 27 » января 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 26.01.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 26.01.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 27.01.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца) 1.353.П.26.01.17.К

2.353.П.26.01.17.К

Цель отбора: заявка №183 от
26.01.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 5814

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления -

Номер партии -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

А.П. Григоренко
Подпись Ф.И.О.
В.Г. Шакур
Подпись Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 353 П от 26.01.2017г			
		Код образца (пробы) 1.353 П.26.01.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	19±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
510	Общее	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	микробное				"Санитарно-
	число				микробиологический
					анализ
					питьевой воды"
	Общие	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ОКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
	Термотолерантные	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ТКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Л.С.Саакян
МП

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка

№ 1079/01 от 15 февраля 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 353 от 27.01.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Галаган Г.Н.

Галаган Г.Н.

Зам. технического директора

Тяпкина О.В.

Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 354 П

« 27 » января 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 26.01..17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 26.01.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26 .01.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 27.01.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.354.П.26.01.17.К

2.354.П.26.01.17.К

Цель отбора:заявка №183 от
26 .01.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное »,Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая,ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 4928

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _

Номер партии _

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакурн

Подпись


Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 354 П от 26.01.2017г			
		Код образца (пробы) 1.354 П.26.01.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	16±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
511	Общее	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	микробное				"Санитарно-
	число				микробиологический
					анализ
					питьевой воды"
	Общие	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ОКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
	Термотолерантные	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ТКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка

№ 1000/001 » 15 » февраля 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 354 от 27.01.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене

Галаган Г.Н.

Зам. технического директора

Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 355 П

« 27 » января 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 26.01..17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 26.01.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26 .01.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 27.01.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)	1.355.П.26.01.17.К	2.355.П.26.01.17.К
---------------------	--------------------	--------------------

Цель отбора:заявка №183 от
26 .01.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное »,Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая,ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 459

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ -

Номер партии _ -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



	А.П. Григоренко	Ф.И.О.
	В.Г. Шакун	Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		№ 355 П от 26.01.2017г			
		Код образца (пробы) 1.355 П.26.01.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	12±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ


Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
512	Общее	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	микробное				"Санитарно-
	число				микробиологический
					анализ
					питьевой воды"
	Общие	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ОКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
	Термотолерантные	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ТКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю »
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка

№ 1081/ВН » 13 » февраль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 355 от 27.01.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 356 П

« 27 » января 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 26.01..17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 26.01.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26 .01.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 27.01.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.356.П.26.01.17.К

2.356.П.26.01.17.К

Цель отбора:заявка №183 от
26 .01.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное »,Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая,ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в/к ул.Комсомольская

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - _____

Номер партии _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г.Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Вода питьевая	Протокол № 356 П от 26.01.2017г
	Код образца (пробы) 1.356 П.26.01.17.К



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
513	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю »
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »

Л.С.Саакян
МП

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка

№ 1002/01 » 15 » февраль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 356 от 27.01.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: ст. Кушевская пер. им. Б. Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 357 П

« 27 » января 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца)

26.01.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца)

26.01.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 26.01.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца)

26.01.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца)

26.01.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца)

27.01.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.357.П.26.01.17.К

2.357.П.26.01.17.К

Цель отбора: заявка №183 от
26.01.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): МУП «Восточное», Краснодарский край, Павловский район,
. ст. Веселая, ул. Ленина, 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в/к ул. Чапаева

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП «Восточное»

Дата изготовления -

Объем партии 1.0 л.

Номер партии -

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Подпись А.П. Григоренко

Ф.И.О.

В.Г. Шакур

Ф.И.О.



Вода питьевая		Протокол № 357 П от 26.01.2017г			
		Код образца (пробы) 1.357 П.26.01.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	12±2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией

Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
514	Общее	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	микробное				"Санитарно-
	число				микробиологический
					анализ
					питьевой воды"
	Общие	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ОКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
	Термотолерантные	не	не	КОЕ/	
	колиформные	обнаружено	допускается	100 мл	
	бактерии	КОЕ ТКБ	в 100 мл		
		в 100 мл			
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка
№ 1083/М » 12 » февраль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 357 от 27.01.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA.RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст. Кушевская пер. им. Б. Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2458 П

« 16 » сентября 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.09.16 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.09.16 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.09.16 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.09.16 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.09.16 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.09.16 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2458.П.15.09.16.К

2.2458.П.15.09.16.К

Цель отбора: заявка № 1977 от
20.09.16 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): МУП « Восточное », Краснодарский край, Павловский район, с.
Весёлая, ул. Ленина, 40-В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 459

Цель испытаний: оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное »

Дата изготовления -

Номер партии -

Объем партии 1.0 л.

Тара, упаковка стерильная ст\тара

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт

Условия хранения +5 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)	Протокол № 2458П от 15.09.2016г
	Код образца (пробы) 1.2458П.15.09.16.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	17±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией

Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

Регист рацио нный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2543	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие	не	в 100 не	мл	
	колиформные	выделены	допускается		
	бактерии	В 100 мл			
	Термотолерантны	не	в 100 не	мл	
	колиформные	выделены	допускается		
	бактерии	В 100 мл			
	Испытание проводили:		Ф.И.О.		Подпись
	Врач- бактериолог		Щербакова Н.В.		<i>Щербакова</i>
	Зав.баклабораторией		Радченко П.С.		<i>Радченко</i>

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

« Утверждаю»
главный врач Куцёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Л.С.Саакян
МП

Подпись

Гигиеническая оценка

№ 4176/ОИ « 4 » октября 2016 г.

Исследуемый образец к протоколу № 2458 от 16.09.16 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..